

24 - 25 września 2025 r.

iCRASH'25

**NOWY CPR – struktura, harmonogram wdrożenia,
obowiązki producentów**

Dr inż. Sebastian Wall
Instytut Techniki Budowlanej

DLACZEGO CPR-2011 ULEGŁ ZMIANIE?

- Rynek wewnętrzny UE
 - Odblokowanie harmonizacji norm
 - Likwidacja barier w handlu
 - Poprawa nadzoru nad rynkiem
 - Wprowadzenie wymagań dot. bezpieczeństwa wyrobów
- Zielony ład i transformacja cyfrowa
 - Zmniejszenie śladu środowiskowego i węglowego wyrobów
 - Cyfryzacja i dostępność informacji na temat wyrobów

NOWY CPR-2024

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2024/3110 z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie ustanowienia **zharmonizowanych zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych** i uchylenia rozporządzenia (UE) nr 305/2011 **weszło w życie 7 stycznia b.r.**

Najważniejsze elementy:

- ✓ Zharmonizowane **zasady wyrażania właściwości użytkowych (bezpieczeństwo i środowisko!)**
- ✓ Wymogi dotyczące wyrobów budowlanych (funkcjonalność, bezpieczeństwo i środowisko)
- ✓ Prawa i obowiązki podmiotów zajmujących się wyrobami

KOEGZYSTENCJA NOWEGO I STAREGO CPR

CPR-2024, wejście w życie 7.01.2025:

- Przedmiot, zakres oraz definicje;
- Plan prac i faza przygotowawcza prac nad hST;
- Wymagania dotyczące wyrobów oraz ogólne informacje o wyrobie;
- AVS;
- Określenie formatu ETA;
- Portal rozpatrywania skarg;
- Zasady wydawania aktów delegowanych.
- Zał. I, II, III, IV, VII, IX, X

Pozostałe art. od 8 stycznia 2026 r. i 8 stycznia 2027 r. (sankcje)

Nowy CPR-2024

CPR-2011 wycofany 8.01.2026 za wyjątkiem:

- Definicje;
- DWU oraz oznakowanie CE;
- Obowiązki podmiotów gospodarczych;
- OIWSWU;
- Procedury uproszczone;
- Notyfikacja.
- Zał. III i IV


które będą wycofane 8.01.2040

Stary CPR-2011

Znowelizowane wymagania podstawowe dotyczące obiektów budowlanych

1. Integralność konstrukcyjna obiektów budowlanych
2. Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych
3. Ochrona przed niekorzystnym wpływem na higienę i zdrowie związanym z obiektami budowlanymi
4. Bezpieczeństwo i dostępność obiektów budowlanych
5. Właściwości akustyczne obiektów budowlanych i ochrona przed hałasem
6. Efektywność energetyczna i charakterystyczna cieplna obiektów budowlanych
- 7. Wpływ obiektów budowlanych na środowisko zewnętrzne**
- 8. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych w obiektach budowlanych**

OCENA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZGODNOŚCI



PRAWA PRODUCENTÓW (NOWE!)

- **Prawo żądania od dostawców i usługodawców informacji niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z CPR-2024.**
- **Prawo żądania od dostawców lub usługodawców, aby zezwolili JN na dostęp dokumentacji i do pomieszczeń.**
- **Prawo żądania od dostawców i usługodawców danych i obliczeń w odniesieniu do wykonywanych dostaw lub świadczonych usług.**



OBOWIAZKI PRODUCENTA (1)

- Określenie typu wyrobu.
- Zapewnienie oceny właściwości użytkowych wyrobu.
- **Zapewnienie, aby wyrób został zaprojektowany i skonstruowany zgodnie z wymaganiami (jeśli są).**
- Deklaracja właściwości użytkowych i zgodności (DWUIZ).
- Oznakowanie CE.
- **Zapewnienie dostępności części zamiennych, które nie są powszechnie dostępne na rynku.**
- **Etykietowanie środowiskowe.**
- Sporządzenie dokumentacji technicznej.
- Zapewnienie istnienia procedur zapewniających, by wyroby wykazywały deklarowane właściwości użytkowe i były zgodne z CPR.
- Prowadzenie badań próbek wyrobów wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku, rejestracja skarg, wyrobów niezgodnych i wyrobów wycofanych od użytkowników i informowanie importerów i dystrybutorów.
- Zapewnienie, aby wyroby były opatrzone niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu oraz numerem partii lub serii (jeśli dostępny).
- **Opatrzenie informacją „WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO”.**
- Zapewnienie, aby wyrobowi towarzyszyły informacje ogólne o wyrobie, instrukcja użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
- **Udostępnienie DPP.**

OBOWIAZKI PRODUCENTA (2)

- Gdy wprowadzony do obrotu wyrób nie jest zgodny z deklarowanymi właściwościami użytkowymi lub z CPR-2024, niezwłocznie podjęcie środków naprawczych lub, w stosownych przypadkach, wycofanie z obrotu lub od użytkowników.
- Jeżeli wyrób stwarza zagrożenie poinformowanie wszystkich upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, dostawców usług realizacji zamówień oraz internetowych platform handlowych, a także właściwych organów krajowych państw członkowskich.
- W przypadku zagrożeń stwarzanych przez wyroby, które dotarły już do użytkownika końcowego lub konsumenta, którego nie można zidentyfikować ani z którym nie można się bezpośrednio skontaktować, producent – za pośrednictwem mediów i innych właściwych kanałów, zapewniając jak najszerszy zasięg – rozpowszechnienie informacji o odpowiednich środkach w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Informacja o **deklarowanym zastosowaniu** (w zakresie zamierzonego zastosowania)
- Elementy niezbędne do wykazania właściwości użytkowych i zgodności
- Informacja o mających zastosowanie procedurach (utrzymanie deklarowanych właściwości i zgodności)
- Informacja o SOiW
- Informacja na temat stosowania procedur uproszczonych
- **Obliczenia dotyczące zrównoważenia środowiskowego**



SYSTEMY OCENY I WERYFIKACJI - WSPARCIE JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ

SOM*	Typ i kategoria wyrobu	Właściwości użytkowe	Proces oceny	Wstępna inspekcja	Nadzór	Kontrola przed wprowadzeniem do obrotu	Dokumentacja techniczna i zgodność z wymaganiami
Certyfikat stałości właściwości użytkowych i zgodności wyrobu		Ocena i pobieranie próbek		Zakład produkcyjny i ZKP	ZKP	Badania kontrolne próbek	Weryfikacja zadań
Certyfikat stałości właściwości użytkowych i zgodności wyrobu		Ocena i pobieranie próbek		Zakład produkcyjny i ZKP	ZKP		Weryfikacja zadań
Certyfikat zgodności ZKP		Potwierdzenie oceny		Zakład produkcyjny i ZKP	ZKP		Weryfikacja zadań
Certyfikat właściwości użytkowych i zgodności wyrobu		Ocena					
Sprawozdanie z walidacji		Walidacja wartości wejściowych i założeń	Walidacja procesu oceny	Zakład produkcyjny (dane specyficzne)			
4	Samoweryfikacja i samocertyfikacja producenta						

OCENA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻENIA ŚRODOWISKOWEGO

Producent przeprowadza:

- **ocenę właściwości użytkowych wyrobu** na podstawie gromadzenia danych na potrzeby wartości początkowych, założeń i modelowania;
- **zakładową kontrolę produkcji.**



Jednostka notyfikowana wydaje **sprawozdanie z walidacji** na podstawie:

- **walidacji** wartości początkowych, przyjętych założeń i zgodności z mającymi zastosowanie przepisami ogólnymi lub przepisami szczegółowymi dotyczącymi kategorii wyrobu;
- **walidacji** oceny producenta;
- **walidacji** procesu zastosowanego w celu opracowania tej oceny;
- **walidacji** prawidłowego wykorzystania **oprogramowania odpowiedniego do oceny**;
- **wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego** w celu walidacji wszelkich danych specyficznych dla danego przedsiębiorstwa.

KIEDY SPORZĄDZA SIĘ DWUIZ?

- Jeżeli wyrób jest objęty hST (CPR-2024), producent zostaje poddany obowiązującemu SOiW oraz sporządza DWUiZ przed wprowadzeniem takiego wyrobu do obrotu.
- Jeżeli wyrób objęty jest hST zawierającą wymagania dot. wyrobu producent sprawdza również zgodność wyrobu z obowiązującymi wymogami.
- Producent wyrobu, który nie jest objęty hST, może wydać DWUiZ zgodnie z odpowiednim EAD (CPR-2024) i ETA (CPR-2024).



DWUIZ – PODSTAWOWE ZASADY

- Wzór przedstawiony w załączniku V.
- DWUIZ wyraża właściwości użytkowe wyrobów w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk zgodnie z hTS lub EAD.
- Gdy zastosowanie mają wymagania dotyczące wyrobów, w DWUIZ stwierdza się, że wykazano spełnienie tych wymagań.
- Obejmuje właściwości użytkowe w zakresie zrównoważenia środowiskowego wyrobu w całym jego cyklu życia w odniesieniu do z góry ustalonych zasadniczych charakterystyk środowiskowych (Zał. II), zgodnie z harmonogramem.
- DWUIZ obejmuje również te zasadnicze charakterystyki, które zawsze muszą być deklarowane, jeśli określono w aktach delegowanych KE

8 STYCZNIA 2026 R.

- | | |
|----|---|
| a) | skutki zmiany klimatu – ogółem; |
| b) | skutki zmiany klimatu – paliwa kopalne; |
| c) | skutki zmiany klimatu – emisje biogeniczne; |
| d) | skutki zmiany klimatu – użytkowanie gruntów i zmiana użytkowania gruntów; |

9 STYCZNIA 2030 R.

- | | |
|----|--|
| e) | zubożenie warstwy ozonowej; |
| f) | potencjał zakwaszania; |
| g) | eutrofizacja wody w akwenach słodkowodnych; |
| h) | eutrofizacja wody w akwenach morskich; |
| i) | eutrofizacja lądowa; |
| j) | ozon fotochemiczny; |
| k) | zubożenie zasobów abiotycznych – minerały, metale; |
| l) | zubożenie zasobów abiotycznych – paliwa kopalne; |
| m) | zużycie wody; |

9 STYCZNIA 2032 R.

- | | |
|----|--|
| n) | cząstki stałe; |
| o) | promieniowanie jonizujące, zdrowie człowieka; |
| q) | ekotoksyczność wody słodkiej; |
| p) | działanie toksyczne dla ludzi, rakotwórcze; |
| r) | działanie toksyczne dla ludzi, inne niż rakotwórcze; |
| s) | oddziaływanie związane z użytkowaniem gruntów. |

DWUIZ – PAPIEROWA, CZY ELEKTRONICZNA

- Przekazywana drogą elektroniczną dla każdego wyrobu udostępnianego na rynku, chyba że deklaracja ta jest zawarta w DPP.
- Producent może udostępnić DWUIZ na stronie www, o ile:
 - zapewni, aby treść DWUIZ została udostępniona na stronie internetowej w formacie elektronicznym zablokowanym do edycji;
 - udostępni DWUIZ w formacie nadającym się do odczytu przez człowieka i do odczytu maszynowego oraz umożliwi pobieranie kopii w powszechnie stosowanym formacie;
 - zapewni aby DWUIZ były stale dostępne dla odbiorców wyrobów budowlanych;
 - zapewni odbiorcom wyrobów budowlanych bezpłatny dostęp do DWUIZ;
 - przekaze odbiorcom wyrobów budowlanych instrukcje dotyczące dostępu
 - zapewni powiązanie między wyrobem a związaną z nim DWUIZ za pomocą niepowtarzalnego kodu identyfikacyjnego typu wyrobu

OZNAKOWANIE CE – PODSTAWOWE ZASADY

- CE umieszcza się na wyrobie w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, CE umieszcza się na etykiecie dołączonej do wyrobu lub na opakowaniu, a jeżeli i to jest niemożliwe – na dokumentach towarzyszących.
- Oznakowaniu CE towarzyszą:
 - dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało po raz pierwszy umieszczone, w przypadku wyrobów używanych, dwie ostatnie cyfry roku, w którym wyrób został zdemontowany, a następnie dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone na wyrobie używanym;
 - nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący;
 - nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela lub znak identyfikujący;
 - **niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;**
 - **numer referencyjny DWUiZ;**
 - numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej lub jednostek notyfikowanych weryfikujących typ produktu i oceniających zakładową kontrolę produkcji, w stosownych przypadkach; oraz
 - nośnik danych powiązany z paszportem produktu.



26

Producent Znakomitych
Okien
ul. XXX X, 00-000 Warszawa

Kod Deklaracji 2026

Znakomite Okno 123



OGÓLNE INFORMACJE O WYROBIE, INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Informacje dot. użytkowania i bezpieczeństwa są wystarczające, aby umożliwić potencjalnym nabywcom podjęcie świadomych decyzji przed dokonaniem zakupu, w tym informacje na temat niezbędnej ilości, montażu, użytkowania, konserwacji, demontażu, ponownego użycia i recyklingu danego wyrobu.
- Treść informacji towarzyszących wyrobowi określono w załączniku IV.



CYFROWY PASZPORT PRODUKTU

- DPP zawiera m.in.:
 - DWUiZ;
 - informacje ogólne, instrukcje użytkowania i informacje dotyczące bezpieczeństwa
 - dokumentację techniczną;
 - etykietę środowiskową (jeśli będzie wymagana dla wyrobu);
 - dane kluczowych części, dla których dostępny jest paszport produktu;
- Jest dostępny drogą elektroniczną za pośrednictwem wyświetlanego nośnika danych;
- Odpowiada rodzajowi wyrobu i jego niepowtarzalnym kodowi identyfikacyjnemu;
- Jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich podmiotów gospodarczych, klientów, użytkowników i organów za pośrednictwem nośnika danych.



ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI ZAMIENNYCH

- Komisja **może wydać akt delegowany** nakładający na producentów określonych rodzin i kategorii wyrobów obowiązek udostępniania na rynku określonych części zamiennych, które nie są powszechnie dostępne;
- Obowiązek będzie nałożony przez 10 lat wprowadzeniu do obrotu ostatniego wyrobu danego typu, chyba, że wskazany będzie inny okres;
- Producenci objęci obowiązkiem oferują części zamienne z rozsądnie krótkim okresem dostawy po rozsądnej i niedyskryminacyjnej cenie oraz podają tę informację do wiadomości publicznej.




ETYKIETY EKOLOGICZNE

- Komisja będzie **mogła przyjąć akty delegowane** stanowiące szczegółowe wymagania etykietowania ekologicznego w zakresie zrównoważenia środowiskowego dla rodzin i kategorii wyrobów.
 - Wyroby często wybierane przez konsumentów
 - Montaż nie wpływa znacząco na właściwości środowiskowe w cyklu życia
- W akcie delegowanym Komisja określi:
 - treść etykiety;
 - wygląd etykiety, z uwzględnieniem widoczności i czytelności jej elementów;
 - sposób, w jaki etykieta ma być przedstawiana klientom, w tym w przypadku sprzedaży na odległość;
 - w stosownych przypadkach – środki elektroniczne, które mają być wykorzystywane do tworzenia etykiet.



PROCES USTANAWIANIA NORM ZHARMONIZOWANYCH



New Priority	Initial Priority	CPR code	Product family	Letter code	CPR Acquis started	Justification for a change of order
01	07	13	Structural timber products/elements and ancillaries	STP	Yes	CPR Acquis already started as part of product family 13
	16	14	Wood based panels and elements	WBP	Yes	
02	08	26	Products related to concrete, mortar and grout	CMG	Yes	
03	09	17	Masonry and related products - Masonry units, mortars, and ancillaries	MAS	Yes	
04	10	24	Aggregates	AGG	Yes	
05	15	09	Curtain walling/glazing/structural sealant glazing	CWP	Yes (fast track)	The work already started, and the standardisation request can be accepted earlier as envisaged
06	11	10	Fixed fire fighting equipment (fire alarm/detection, fixed firefighting, fire and smoke control and explosion protection products)	FFT	No	
07	12	23	Road construction products	RCP	No	
08	13	16	Roofings	RO	No	
09	18	34	Building kits, units, and prefabricated elements	KAS	No	The development of building kits will be one core element of the upcoming European strategy on housing construction. We propose to include balustrades and attached ladders (and later Annex VI to reflect this)
	N/A	36	Attached ladders	LAD	No	
10	19	21	Internal & external wall and ceiling finishes - Internal partition kits	WCF	No	The development of kits will be one core element of the European strategy on housing construction
11	17	05	Structural bearings - Pins for structural joints	SBE	No	
12	20	27	Space heating appliances	SHA	No, but Standards cited on in the process to be cited	Possible inclusion of additional energy-related construction products
13	21	22	Roof coverings, roof lights, roof windows, and ancillary products - Roof	ROC	No	Roof kits are also important for the upcoming European strategy on housing construction
14	22	12	Circulation fixtures road equipment	CIF	No	
15	23	18	Waste water engineering products	WWP	No	
16	24	25	Construction adhesives	ADH	No	As the product family is similar to Construction adhesives. We propose including the work on this product family already in the sub-group 25.
	34	32	Sealants for joints	SEA	No	
17	25	07	Gypsum products	GYP	No	
18	N/A	35	Fire stopping, fire sealing and fire protective products, fire retardant products - Fire retardant products	FPP	No	Overlap with gypsum products, a coordinated development would benefit the process

Plan CPR Acquis 2026–2029

New Priority	Initial Priority	CPR code	Product family	Letter code	CPR Acquis started	Justification for a change of order
19	26	33	Fixings	FIX	No	
20	27	08	Membranes, including liquid applied and kits (for water and/or water vapour control)	MEH	No	
21	29	06	Geotextiles, geomembranes, and related products	GEO	No	
22	30	11	Sanitary appliances	SAP	No	
23	31	20	Pipes tanks and ancillaries not in contact with water intended for human consumption	PIA	No	
24	N/A	28	Construction products in contact with water intended for human consumption	DWP	No	Product family overlapping with the previous two families, a coordinated development would benefit the process
25	32	31	Power, control and communication cables	CAB	No	
26	N/A	N/A	Decorative paints and wallpapers	DWP	No	A SPT will probably cover paints in its second working plan. The work can take place in parallel and cover all paints in the scope of the CPR only under the CPR. We propose to move wallpaper from product family 21 and create this new product family by amending Annex VI. Product family 20 will continue to deal with protective paints for steel.
27	33	06	Chimneys, flues and special products	CHF	No	

ŚCIEŻKA OCENY INNOWACJI

- Organizacja EOTA i JOT
- EAD/ETA dla wyrobów innowacyjnych
- Zmiany procesu opracowania EAD i wydania ETA
- EAD/ETA – okres przejściowy



© EOTA, Brussels / Photographer: François de Ribaucourt

DLA JAKIEJ INNOWACJI MOŻNA BĘDZIE UZYSKAĆ ETA/OPRACOWAĆ EAD?

EAD (podstawa ETA) będzie mógł być opracowany **dla wyrobu nieobjętego:**

- obowiązkową hEN;
- aktem wykonawczym [art. 6]
- hEN, która ma zostać opracowana w okresie krótszym niż rok



Wyrób nieobjęty hST gdy:

- deklarowane zastosowanie nie wchodzi w zakres zamierzonego zastosowania określonego hST;
- zastosowane materiały nie są identyczne z materiałami, które mają być stosowane zgodnie z hST; lub
- metoda oceny określona w hST nie jest właściwa dla tego wyrobu.

KTO BĘDZIE INICJOWAĆ PROCES EAD/ETA

Wniosek o ETA złożony przez

- Producenta
- Stowarzyszenie/grupę producentów

Z inicjatywy Komisji Europejskiej

UWAGA:

- Producent nie ponosi kosztów opracowania EAD
- ETA będzie wydawana po publikacji odniesienia do EAD
- ETA jest wydawana indywidualnie dla każdego producenta



© EOTA, Brussels / Photographer: François de Ribaucourt

OKRES PRZEJŚCIOWY DLA ŚCIEŻKI EOTA



HARMONOGRAM WPROWADZANIA NOWEGO CPR



24 - 25 września 2025 r.

iCRASH'25

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION